



SZPITAL REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka
47- 400 Racibórz ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765

REGON : 276225587

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy 32

Szpital
755-37-37

fax
755-50-49

Dyrektor
Naczelny
755-37-37

Dyrektor
ds. Medycznych
755-37-37

Księgowość
755-50-57

Dział
Metodyczno-Organizacyjny
755-50-95

Dział Kadr
755-50-55

Dział Gospodarczy
755-50-72

Dział Techniczny
755-50-90

**Dział Zamówień
Publicznych**
755-50-80

Fax. 755-50-79

Nasz znak: NZP- /03/2022

Racibórz, dn.: 09.03.2022 r.

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych,
wg formularza cenowego nr 6/2022 - **pytanie nr 24**

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść załączonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam:

„Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymagania dla pakietu numer 31 (Paski do glukometrów), aby glukometr był wyposażony we wskaźnik zakresu docelowego Dual Color (po wykonaniu pomiaru na przycisku glukometru pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)? W uzasadnieniu informujemy, że tak zdefiniowany parametr o nazwie Dual Color posiada tylko jeden system na rynku polskim o nazwie Glucomaxx Pro, którego producentem jest firma Genexo Sp. z o.o., ul. gen. Józefa Zajączka 26, 01-510 Warszawa, której produkty w przetargach publicznych zazwyczaj oferuje hurtownia farmaceutyczna Profarm PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna. Pozostawienie tak zdefiniowanego parametru Dual Color daje monopol wyżej wymienionym firmom na kształtowanie ceny, co narusza zapisy ustawy Pzp oraz ustawy o finansach publicznych.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał:
Dyrektor
Ryszard Rudnik